

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepny závod Nové Zámky
Ľanová 17 940 01 Nové Zámky
IČO:36550949 DIČ:2020154609 IČ DPH:SK2020154609
OR Ok. súdu Nitra, oddiel:Sa, vložka číslo:10193/N
č.t.035/792 2333

Nové Zámky 31.3.2011

Obchodným partnerom!

Vec: Oznámenie množstva zrážkových vôd

Oznamujeme Vám, že od 1.I.2004 sa zrážková voda fakturuje v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 § 6 ods. 6 Z.z.. Ročný úhrn zrážok sa vypočítava z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pre rok 2011 sú nasledovné úhrny zrážok:

Lokalita	priem.úhrn zrážok z piatich rokov	zrážky v mm podľa rokov				
		2006	2007	2008	2009	2010
Nové Zámky	608,26 mm	/ 525,0	544,3	582,0	555,1	834,9/ = 3041,3 : 5
Štúrovo	649,24 mm	/ 499,0	573,4	609,0	542,6	1022,2/ = 3246,2 : 5
Nána	649,24 mm	/ 499,0	573,4	609,0	542,6	1022,2/ = 3246,2 : 5
Šurany	599,48 mm	/ 488,0	555,3	535,0	558,6	860,5/ = 2997,4 : 5
Palárikovo	615,42 mm	/ 511,0	578,7	588,0	567,8	831,6/ = 3077,1 : 5

Na základe priemerných zrážkových hodnôt sa pre rok 2010 fakturuje dažďová voda nasledovne:

Príklad výpočtu dažďovej vody:

pre prevádzku v Nových Zámkoch

m^2 plochy odvádzanej vody x 0,60826 x 0,9 = m^3 /rok
resp. prislúchajúci koeficient

pre prevádzku v Štúrove

m^2 plochy odvádzanej vody x 0,64924 x 0,9 = m^3 /rok
resp. prislúchajúci koeficient

pre prevádzku v Náne

m^2 plochy odvádzanej vody x 0,64924 x 0,9 = m^3 /rok
resp. prislúchajúci koeficient

pre prevádzku v Šuranoch

m^2 plochy odvádzanej vody x 0,59948 x 0,9 = m^3 /rok
resp. prislúchajúci koeficient

pre prevádzku v Palárikove

m^2 plochy odvádzanej vody x 0,61542 x 0,9 = m^3 /rok

Dažďová voda sa fakturuje v cene tak ako stočné.

S pozdravom


Martin Dananai
vedúci OZ